

AU SERVICE DE SAGIR

39

- 4 OCT. 1990

Monsieur le Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs

à l'attention du Responsable SAGIR

DOCUMENT POUR INFORMATION

Envoyé le 26 Septembre 1990

SURVEILLANCE SANITAIRE DE LA GRANDE FAUNE SAUVAGE

Prélèvements du 01/03/90 au 30/06/90
et résultats reçus au LERPAS avant le 26 juillet 1990

Voici regroupés les résultats des second et troisième bimestres de 1990.

Depuis plus d'un an maintenant que ce bilan est édité, vous avez remarqué que :

- l'espèce la plus représentée est le chevreuil ;
- la majorité des causes de mortalité établies ou supposées est d'origine traumatique.

Afin de mieux exploiter les résultats qui nous sont parvenus, ce bilan comprend maintenant des figures indiquant les grands types de pathologie¹ par appareil.

J. BARRAT

1 C'est-à-dire : parasitaire, infectieuse (bactérienne ou virale), traumatique, inflammatoire, toxique et une dernière classe indéterminée (regroupant l'absence de pathologie et l'absence de résultat d'observation sur la feuille d'autopsie).

**BILAN DES CAUSES DE MORTALITE ETABLIES DANS LE CADRE DE LA
SURVEILLANCE SANITAIRE DE LA FAUNE SAUVAGE.**

PERIODE DU 1^{er} MARS AU 30 JUIN 1990

CHEVREUILS

Département	Diagnostic	Nombre
Ardennes	parasitisme indéterminé	1
		2
Aube	toxoinfection à clostridium sordelli	1
	traumatisme	2
	prédation possible	1
Doubs	oedème pulmonaire	1
	péricardite	1
	pneumonie à Klebsiella pneumoniae	1
	rage	1
	traumatisme	1
	prédation par chiens indéterminé	2
Eure	infection à Klebsiella pneumoniae	1
	syndrome hémorragique digestif	1
	indéterminé	1
Eure et Loir	parasitisme indéterminé	1
		1
Gironde	indéterminé	1
Isère	indéterminé	1
	traumatisme	1

1 stable avec les résultats reçus au LERPAS avant le 26 juillet 1990

CHEVREUILS (suite)

Département	Diagnostic	Nombre
Jura	traumatisme	1
Loire	pneumonie puis septicémie	1
	traumatisme	2
Marne	parasitisme	2
	complication septique de traumatisme	1
Meurthe et Moselle	traumatisme	1
Meuse	traumatisme route	1
	indéterminé	1
Orne	pneumonie purulente	1
Bas Rhin	parasitisme	1
	indéterminé	1
Haut Rhin	parasitisme	1
Rhône	ostéomyélite mandibule	1
	cachexie	1
	traumatisme	2
Seine et Marne	misère physiologique	1
	pneumonie	1
	traumatisme	1
Somme	bronchopneumonie infectieuse	1
	pneumonie à pasteurelle	1
	septicémie à escherichia coli	1
	examen impossible	1
		2
Val d'Oise	indéterminé	1

AUTRES ESPECES

Département	Espèce	Diagnostic	Nombre
Aveyron	Sanglier	péritonite	1
Doubs	Sanglier	pneumonie à colibacille traumatisme	1 1
Eure	Fouine	empoisonnement probable Prosdrine	1
Drôme	Renard	gale	1
Gironde	Sanglier	indéterminée	1
Isère	Sanglier	syndrome hémorragique	1
Jura	Sanglier	pneumonie	1
Loire	Renard	gale	2
Loire Atlantique	Sanglier	pneumonie à streptocoque	1
Manche	Renard	bronchopneumonie + péricardite	1
Meuse	Sanglier	infection à staphylocoque pathogène	1

AUTRES ESPECES (suite)

Département	Espèce	Diagnostic	Nombre
Bas Rhin	Sanglier	traumatisme tir	1
Haut Rhin	Sanglier	dysocie, péritonite traumatisme route	1 1
Rhône	Renard	traumatisme	1
Seine et Marne	Fouine	septicémie à streptocoque	1
	Renard	gazage	2

PATHOLOGIE PAR APPAREIL

Ces figures reprennent les différents types de pathologie notés par appareil lors de l'autopsie. Ces données proviennent de 73 résultats d'autopsie; le détail des espèces est donné dans la figure 1.

Nous n'avons retenu que la ou les pathologies marquantes par appareil, le total des observations par appareil peut donc être supérieur au nombre d'animaux autopsiés.

Figure 1:




Figure 2: Pathologie par appareil des chevreuils et sangliers.

