

Outils	Domaines d'application	Indicateurs	Paramètres mesurés	Espèces concernées
Outils de suivi de l'équilibre "population - environnement" : Indicateurs de changement écologique (ICE)	Abondance de la population	Indices mesurant l'évolution de l'abondance relative d'une population de cervidés		
		- Indice kilométrique (pédestre)	- Nombre de chevreuils vus par km parcourus	Chevreuil uniquement
		- Indice kilométrique (voiture)		
		- Taille de groupes	- taille des groupe vus	
		- Indice phares	- Nombre de cerfs et de groupes vus par km parcourus	Cerf
		- Indice pédestre d'abondance (IPS)	- Nombre de chamois vus sur un réseau de circuits	Chamois
		- Indice d'abondance aérien	- Nombre de chamois vus sur un parcours aérien (hélicoptère)	Chamois
	- Indice ponctuel d'abondance (IPA)	- Nombre de mouflons vus sur un réseau de points d'observation	Mouflon	
	Condition de la population	Indices de suivi de la condition des individus d'une population d'ongulés		
		- Masse corporelle	- Poids des jeunes de l'année	Tous cervidés et ongulés de montagne
		- Longueur de mâchoire	- Mâchoires des jeunes de l'année	
		- Longueur de patte arrière	- Patte arrière des jeunes de l'année	
		- Longueur des dagues	- Mesures réalisées chez les daguets	
		- Longueur des cornes	- Cornes des animaux de 3ème année	
		- Taux de gestation des bichettes et biches adultes	- Présence de fœtus	Cerf
	- État sanitaire (infection)	- Prévalence de Trichurus chez les faons	Chevreuil	
	Pression exercée sur le milieu forestier	Indices de pression sur la flore forestière ligneuse		
- Indice de consommation (IC)		- Taux de consommation de la flore lignifiée	Chevreuil uniquement	
- Indice d'abroustissement		- Taux de consommation de semis de chêne	Chevreuil uniquement	