

Tableaux de chasse Cerf - Chevreuil - Sanglier Saison 2000 - 2001

Les tableaux de chasse des trois espèces ont encore progressé au cours de cette saison. Néanmoins, pour les cervidés, le tassement de la progression observé l'an passé se confirme un peu plus cette année, puisque le pourcentage d'évolution annuel moyen passe de près de 10% (moyenne de 1989/90 à 1998/99) à 4,6% au cours des deux dernières saisons. Pour le sanglier, la tendance observée avant 1999 (pourcentage moyen d'augmentation de 13,6%) marque une pause plus légère dans l'évolution, avec un résultat de 11,3% (pour les mêmes saisons).

Les taux de réalisation des plans de chasse cervidés restent à leur plus bas niveau depuis 10 ans, malgré une petite remontée entre 1999 et 2000 : 73% pour le cerf, 88% pour le chevreuil, après des maximums respectifs en 1998 de 75% et 91%.

Ces derniers résultats font apparaître le très probable effet de la tempête de 1999 sur les évolutions des tableaux entre 1998 et 1999 :

- pour le cerf et le chevreuil, la progression annuelle du tableau était tombée à 3%, contre 10% avant et après 1999.
- pour le sanglier, la baisse de 10% du tableau observée entre 1998 et 1999 portait essentiellement sur des régions où l'impact de la tempête était faible. Cette manifestation climatique ne peut donc pas expliquer à elle seule la baisse des prélèvements.

Pour six départements, il n'a pas été possible d'obtenir les données auprès des correspondants habituels du réseau cervidés-sanglier. Certaines informations manquantes ont pu être recueillies auprès de l'administration. Dans les cas où aucune information n'était disponible, nous avons procédé à une estimation du tableau de chasse de la saison 2000/01 à partir de l'évolution des données recueillies les années précédentes.

► Tableau de chasse nationaux

	2000 - 2001	Attributions	Réalisations
hors parc et enclos	Cerf	49 058	35 305
	Chevreuil	485 039	430 262
	Sanglier		382 518

Exemple des Pyrénées-Atlantiques : on applique la moyenne du taux de réalisation des cinq saisons précédentes à l'attribution de 2000/01.

La moyenne du taux de réalisation (sur les saisons allant de 1995/96 à 1999/00) est de 99,8%, l'estimation de la réalisation est donc de 6643 x 0,998, soit environ 6630 chevreuils. Cette opération, certes imparfaite, permet de produire des cartes et synthèses sur la totalité du territoire national. Les données étant proposées par classe d'effectif, le résultat final ne devrait pas être sensiblement différent de la réalité.

► Le cerf

Avec un total de 35 305 animaux prélevés, le tableau de chasse connaît une progression de 6% par rapport à la saison 1999. La progression des attributions connaît un fort ralentissement, puisqu'en 1998 elle était de 16%, de 10% en 1999, pour descendre cette année à 3%.

Le prélèvement moyen aux 100 ha boisés est de 0,24. L'Indre, les Hautes Pyrénées et le

Loiret sont les départements ayant la densité de réalisation la plus élevée (1,89 1,16 et 1,04). La Manche, la Creuse et le Doubs ont, quant à eux, une densité inférieure à 0,01. Cette année 8 départements réalisent plus de 1000 individus (21, 31, 36, 37, 41, 45, 67 et 88), dont l'Indre toujours en tête et en hausse avec 2227 cerfs réalisés. Le tableau départemental moyen est de 441, alors que la moitié des départements réalisent moins de 283 cerfs.

PLAN DE CHASSE (hors enclos)

Total des attributions : 49 058

Total des réalisations : 35 305

Taux de réalisation : 72%

Tableau de chasse départemental moyen : 441

Tableau de chasse départemental médian : 283


Progression sur un an : + 6%

Progression sur 20 ans : X 3,6


En forte hausse : Hérault, Gard, Ain

En forte baisse : Côtes-d'Armor, Nord, Jura

Le cerf
Tableaux de chasse départementaux
2000/2001



Évolution annuelle du tableau de chasse cerf élaphe



► Le chevreuil

Le tableau de chasse chevreuil est de 430 262, et connaît une augmentation de 5,3% par rapport à l'année dernière. Comme le cerf, la progression des attributions connaît une baisse, elle était de 10% en 1998, de 7,6% en 1999 et 3,8% cette année.

Sur 100 ha totaux, 0,79 chevreuils sont réalisés. Le Bas Rhin, le Haut Rhin et la Moselle sont les départements où cette densité est la plus haute, les Bouches du Rhône, Val de Marne et Manche sont ceux où elle est la plus basse.

Six départements ont une réalisation supérieure à 10 000 individus, ils totalisent 16% du tableau national (24, 40, 52, 55, 57, 67). Les Landes restent en tête avec 13 285 chevreuils malgré une nouvelle baisse cette année.

La répartition sur le territoire national des départements ayant connu une baisse de leurs tableaux confirme l'effet tempête. Ainsi de 1998 à 1999, le tableau avait baissé pour 20 départements, dont 15 étaient situés dans des zones fortement touchées (8 dans l'est et 7 dans le sud-ouest). De 1999 à 2000, les 18 départements ayant suivi cette tendance sont répartis de façon plus aléatoire.

PLAN DE CHASSE (hors enclos)

Total des attributions : 485 039

Total des réalisations : 430 262

Taux de réalisation : 88,7%

Tableau de chasse départemental
moyen :
4 728

Tableau de chasse départemental
médian :
4 227


Progression sur un an : + 5,3%

Progression sur 20 ans : X 6,1


En forte hausse : Gard, Creuse,
Haute-Vienne

En forte baisse : Moselle, Landes,
Aude

Le chevreuil
Tableaux de chasse départementaux
2000/2001



Évolution annuelle du tableau de chasse national chevreuil



► Le sanglier

Après une baisse de 10% la saison précédente, les prélèvements de sangliers connaissent cette année une augmentation importante de 24,7% pour amener le total à 382 518 individus. Seulement 11 départements répartis aléatoirement sur le territoire ont connu une baisse de leurs prélèvements, contre 35 en 1998 et 71 en 1999.

Le prélèvement moyen aux 100 ha totaux est de 0,7. La densité est la plus élevée dans le Bas Rhin, l'Ardèche et le Var, elle est la plus faible dans les côtes d'Armor, la Vendée et le Finistère. Par rapport à la saison précédente, deux fois plus de départements prélèvent plus de 10 000 têtes (04, 07, 26, 20B, 30, 34, 67, 83). L'Ardèche passe devant le Var avec un total de 15 609 sangliers.

PLAN DE CHASSE (hors enclos)

Total des attributions : 70 173

Taux de réalisations : 380 518


Tableau départemental moyen : 4 113

Tableau départemental médian : 2 915

Progression sur un an : + 24,7%

Progression sur 20 ans : X 5,9

Le sanglier
Tableaux de chasse départementaux
Saison 2000/2001



* Estimation des
prélèvements

Sources : ONCFS/FDC réseau de correspondants "cervidés-sanglier"

Progression sur 20 ans : X 6,1

En forte hausse : Hautes-Vienne,
Hautes-Alpes, Ille et Vilaine, Seine et
Marne

En forte baisse : Seine-Maritime, Var,
Tarn et Garonne

