

TABLEAUX DE CHASSE

Cerf - Chevreuil - Sanglier

Saison 2003 - 2004

Les tableaux de chasse du cerf et du chevreuil marquent une légère reprise cette année, celui du sanglier continue sa progression à l'échelle nationale.



Denis Gluziki



Denis Gluziki

Pour le Cerf, on constate cette année une progression de 5.9% par rapport à la saison cynégétique précédente. La moyenne des 3 dernières saisons étant de 2.9 %, cette année montre une légère reprise de l'évolution des réalisations, cependant inférieure à la progression moyenne des 10 dernières années (8.4%). Le taux de réalisation est stable (74%).

Pour le Sanglier, le pourcentage d'évolution par rapport à la saison précédente est de 7,5%, équivalent à la moyenne des 3 dernières saisons cynégétiques (8%), et inférieur au pourcentage moyen de progression des dix dernières années (9.7%).



Jean-Pierre Badina

Pour le Chevreuil, le taux de progression des réalisations entre les deux dernières saisons de chasse est de 4.7%. Il est supérieur à la moyenne des 3 dernières années (3.9%). Sur les dix dernières saisons cynégétiques le pourcentage moyen d'évolution est de 6.4%. Le taux de réalisation est constant (91%).

Tableaux de chasse nationaux 2003 - 2004 hors parcs et enclos

	Attributions	Réalisations
Cerf	51 868	38 569
Chevreuil	532 227	483 412
Sanglier	- / -	475 713*

Source : Réseau « Cervidés-Sanglier »
ONCFS/FNC/FDC


Toutes les données ont été recueillies auprès des interlocuteurs techniques départementaux, aucune estimation n'a été nécessaire. Pour le sanglier les calculs sont fait sans les données de l'Ariège*, qui ne sont toujours pas communiquées.



Pour tout renseignement complémentaire
vous pouvez vous adresser à :



Christine SAINT-ANDRIEUX et David LEDUC
Réseau ONCFS/FNC « Cervidés - Sanglier »
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
B.P. 15 - Gerstheim - 67154 ERSTEIN CEDEX
Tél. 03.88.98.49.49 - Fax 03.88.98.43.73 - E.mail : rezocs@oncfs.gouv.fr

Saison 2003-2004



Le Cerf *Cervus elaphus*

Tableaux de chasse départementaux



Total attributions : 51 868

Total réalisations : 38 569

Taux de réalisation : 74 %

Tableau départemental moyen : 476

Tableau départemental médian : 334

(Moyenne et médiane sont calculées pour les départements avec réalisations cerf)

En forte hausse (plus de 40% d'augmentation des réalisations par rapport à la saison précédente) : l'Essonne (+55%), l'Ain (+53%), l'Aveyron et la Haute Saône (+44% chacun).

En forte baisse (plus de 20% de diminution des réalisations par rapport à la saison précédente) : Le Lot (-28%) et le Jura (-24%).

Seuls les départements pour lesquels les tableaux de chasse 2003-2004 étaient supérieurs à 20 têtes ont été retenus

Progression sur un an
+ 5,4 %


Progression sur 20 ans
x 4,1

Evolution annuelle du tableau de chasse national


Trois départements réalisent plus de 1500 cerfs : la Côte d'Or (1890), l'Indre-et-Loire (1653) et la Haute-Garonne (1608).

Le prélèvement moyen aux 100 ha boisés est de 0,28. L'Indre (1,4), la Haute-Garonne (1,3), les Hautes Pyrénées, les Yvelines, l'Eure (1.1), et l'Indre et Loire (1) ont les plus fortes densités de prélèvement aux 100 ha boisés.

Source : Réseau « Cervidés-Sanglier »
ONCFS/FNC/FDC





Saison 2003-2004



Le Chevreuil *Capreolus capreolus*

Tableaux de chasse départementaux



Total attributions : 532 227
 Total réalisations : 483 412
 Taux de réalisation : 91 %
 Tableau départemental moyen : 5312
 Tableau départemental médian : 4770

En forte hausse (plus de 20 % d'augmentation des réalisations par rapport à la saison précédente) : les Alpes maritimes (+32%), les Yvelines et les deux Sèvres (+22%), le Var et la Creuse (+21%).

Remarque : ne sont pas pris en compte les départements ayant moins de 100 réalisations chevreuil.



En baisse (plus de 10 % de diminution des réalisations par rapport à la saison précédente) : l'Ain (-16%) et le Bas-Rhin (-14%).


Progression sur un an
 + 4,7 %
 Progression sur 20 ans
 x 4,9

Evolution annuelle du tableau de chasse national

Six départements réalisent plus de 11 000 chevreuils : Les Landes (14 408), la Moselle (13 804), la Haute-Marne (12 361), la Dordogne (12 237), le Bas-Rhin (11 500), et la Côte d'Or (11 309). la Meuse, la Gironde, les Vosges, le Gers et le Loiret réalisent plus de 10 000 chevreuils.


Le **prélèvement moyen** aux 100 ha totaux est de 0,89. Les départements ayant les plus fortes densités de prélèvement sont le Bas-Rhin (2,39), la Moselle (2,2) et le Haut-Rhin (2,16). Les plus faibles densités de prélèvement sont dans les Bouches du Rhône (0,01), la Manche et la Loire Atlantique (0,19).

Source : Réseau « Cervidés-Sanglier »
 ONCFS/FNC/FDC




Saison 2003-2004

Le Sanglier *Sus scrofa*



Tableaux de chasse départementaux



Total réalisations : 475 713

Tableau départemental moyen : 5170

Tableau départemental médian : 3614

En forte hausse 4 départements ont plus de 30 % d'augmentation du tableau de chasse par rapport à la saison précédente : l'Indre-et-Loire (71%), la Nièvre (61%) le Cher (31%).

En forte baisse (plus de 20 % de baisse du tableau de chasse par rapport à la saison précédente) : les Hautes-Pyrénées (-26 %) et l'Orne (-22%).

Progression sur un an
+ 7,5 %

Progression sur 20 ans
x 5,4

Evolution annuelle du tableau de chasse national

Sept départements prélèvent plus de 15 000 sangliers : L'Ardèche (17 000), le Gard (16 336), la Moselle (16 319), le Bas-Rhin (16 300), la Meuse (15 890) et l'Hérault (15 856).

Le prélèvement moyen aux 100 ha totaux est de 0,87 sangliers et de 3,19 aux 100 ha boisés. Les plus fortes densités de prélèvement aux 100 ha totaux sont toujours dans le Haut-Rhin (3,54) et le Bas-Rhin, mais aussi dans l'Ardèche (3,05), le Gard et la Côte d'Or (2,77). Les plus faibles densités de prélèvements sont encore dans le Finistère (0,06), les Côtes d'Armor et la Vendée (0,09).

Source : Réseau « Cervidés-Sanglier »
ONCFS/FNC/FDC

