

Suivi & gestion des milieux



P. 15

Les effets de la canicule de l'été 2003 sur le Chevreuil

Suivi à Chizé

G. Van Laere, C. Toïgo, J.-M. Gaillard, G. Renaud



Durant l'été 2003, une vague de chaleur exceptionnelle accompagnée d'une sécheresse très marquée a affecté la France. En Poitou-Charentes, région particulièrement touchée par cette canicule, les études à long terme menées sur la population de chevreuils de la Réserve nationale de chasse et de faune sauvage de Chizé (79) ont permis de mettre en évidence un effet marqué de cet aléa climatique, tant sur la condition physique des animaux que sur les paramètres de reproduction de la population.

Aménagement de l'habitat pour la Perdrix grise en plaine de grande culture

A la recherche de compromis avec les agriculteurs

E. Bro, A. Joannon, C. Thenail, J. Baudry, P. Mayot

P. 4

Les résultats des recherches menées sur différentes espèces d'oiseaux nichant au sol en milieu de plaine cultivée ont conduit à préconiser des mesures d'aménagement de l'habitat et des adaptations dans la conduite des cultures, afin d'améliorer l'état de leurs populations. Cependant, les politiques environnementales volontaristes proposées à cet égard sont souvent

vécues comme trop contraignantes par les agriculteurs, alors qu'elles devraient découler d'une réelle concertation avec eux. Pour répondre à cette nécessité, une enquête portant sur la gestion technique des exploitations agricoles a été menée auprès d'agriculteurs en plaine de grande culture, avec la Perdrix grise comme modèle d'étude.

P. 20

Régime alimentaire du Sanglier en milieu forestier de plaine agricole

S. Brandt, E. Baubet, J. Vassant, S. Servanty



Cet article fait une analyse détaillée du régime alimentaire du Sanglier en milieu forestier ceinturé de plaines agricoles, à partir d'estomacs et de fèces récoltés sur le massif de Châteauvillain Arc-en-Barrois (52). La connaissance la plus exhaustive de ce régime alimentaire peut permettre de faire des prédictions en matière de gestion des populations, et d'envisager des aménagements susceptibles de réduire les dégâts occasionnés aux cultures.

Suivi & gestion des populations

P. 12

Limites des voies de migration chez la Sarcelle d'hiver

M. Guillemain, N. Sadoul, G. Simon

L'analyse de plus de 9 000 reprises de bagues montre qu'il existe un fort taux d'abmigration (échange entre voies de migration) entre les deux sous-populations généralement décrites de sarcelles d'Hiver en Europe de l'Ouest. En effet, 20 à 30 % des oiseaux bagués en Camargue ont été repris dans l'autre sous-population. La prise en compte de ce phénomène entraîne certaines implications en matière de gestion et de conservation de l'espèce.



Chasse & gestion

P. 28

Fermeture du milieu et chasse au trophée : effets à long terme sur une population de mouflons

J.-M. Cugnasse, M. Garel, D. Maillard,
G. Dalery, J.-P. Treilhou, D. Dubray



La population de mouflons du Caroux-Espinouse est soumise depuis 1974 à une chasse sélective intensive, ciblée sur les mâles à trophée, et doit faire face depuis le milieu du siècle à une fermeture croissante de ses habitats. L'étude de l'impact de ces facteurs sur l'évolution phénotypique de la population montre que, comme attendu, la condition des animaux et la taille des trophées ont diminué entre 1974-1984 et 2000-2003. De tels effets chez une population chassée pourraient avoir à terme de sérieuses conséquences écologiques et économiques. Des orientations cynégétiques conciliant ces deux paramètres sont proposées.

Supplément

Détachable en pages centrales

Tableaux de chasse des ongulés de montagne Saison 2004-2005

Réseau « Ongulés sauvages »
ONCFS/FNC/FDC

avec la participation de
D. Dubray, R. Corti & C. Novoa

Un supplément encarté, intitulé « La situation du Pigeon ramier dans le Sud-Ouest de la France. Résultats d'un programme d'études du GIFS France », est joint à ce numéro.

Chasse & droit

P. 36

Du nouveau pour les espaces naturels et le gibier d'eau

A. Charlez

Les premiers mois de l'année 2006 ont été fertiles en événements sur le plan juridique, qu'il s'agisse de la publication de la Loi d'Orientation agricole du 5 janvier 2006, de celle relative aux parcs nationaux, régionaux et marins du 14 avril 2006, ou de l'arrêt relatif aux dates d'ouverture de la chasse du gibier d'eau rendu par le Conseil d'Etat le 6 avril 2006. Tour d'horizon...



faune sauvage

273 septembre 2006