

# *Bibliographie relative à la réserve nationale de chasse et de faune sauvage d'Orlu*

## **• Grand tétras**

BRENOT J.F.-Prospection du Grand Tétrás dans la Réserve nationale de chasse d'Orlu (09) au cours de l'été 1995.-s.l. : Off.Natl.Chasse, 1996, 5 p.

Brustel, H., Valladares, L. & Brin, A. 2005 Sur quelques Cerambycidae (Coleoptera) remarquables de la chaîne pyrénéenne. Bull. Soc. Linn. Bordeaux 140 (33)

CASTEL JL., 2004. Amélioration des habitats pour le grand tétra. Réserve nationale de faune d'Orlu. Forêt syndicale d'Orgeix-Orlu. Travaux 1999-2004. Rapport ONF.

MENONI E., DEFOS DU RAU P., BRUSTEL H., BRIN A., VALLADARES L., CORIOL G., DE HARVENC L. & CASTEL J.L. 2004 . Amélioration des habitats en faveur du grand tétras et bénéfices escomptés sur la biodiversité ; Rapport scientifique 2004 ; ONCFS ; pp : 65-68.

Castel, J. L. (2006). Amélioration habitat grand tétras. Réserve Nationale de faune d'Orlu. Forêt Syndicale Orgeix-Orlu. Travaux 1999-2005. Foix, ONF: 7 pp.

Corriol, G. 2006 Gestion de l'habitat du Grand Tétrás et bénéfice escompté sur la biodiversité forestière – volet mycologique. Rapport CBP 16p.

Ducruet, S. (2004). Contribution à la mise au point d'une gestion des forêts de montagne adaptée au Grand tétras. Poisy, BTSA gestion forestière de Poisy: 33pp. +annexes.

Lhez, C. (2003). Evaluation des opérations de restauration du grand tétras (*Tetrao urogallus*) à des fins de conservation. Chambéry, ONCFS  
Université de Savoie: 63pp. +annexes.

Lhospitalier, M. (2003). Etude des paramètres de l'habitat du grand Tétrás (*Tetrao urogallus*) à des fins de conservation. Angers, ONCFS  
Université d'Angers: 48pp. +annexes.

Ly, M. (2001). Restauration et conservation de l'habitat du grand tétras dans les Pyrénées françaises. Paris, ONCFS et INA P-G: 53 pp +annexes.

Ménoni, E. (2000). Prospection "chouette de Tengmalm" en réserve nationale d'Orlu. Villeneuve de Rivière, ONCFS: 2 pp.

Michau, F. (2001). Etude de différents paramètres de l'habitat du grand tétras (*Tetrao urogallus aquitanicus*) à des fins de conservation, dans les Pyrénées françaises. Rouen, Université de Rouen, ONCFS: 38 pp +annexes.

Valladares, L., Brustel, H. & Brin, A. 2006 Gestion de l'habitat du Grand Tétrás et bénéfice escompté sur la biodiversité forestière – volet faune saproxylique. Rapport ESAP 9p.

## **• Zones humides – Saumon de fontaine**

Aymes, J.C. 2005 Interactions trophiques entre salmonidés : Etude de la stratégie alimentaire et du comportement trophique d'une espèce indigène, *Salmo trutta fario*, et d'une espèce exotique, *Salvelinus fontinalis*, en situation allopatrique et sympatrique. Mémoire Master 2 Université Paul Sabatier Toulouse, LEH, 46p.

Aymes J.C., Santoul F., Mastrorillo, S. & Cereghino, R. Interactions trophiques entre salmonidés : comportements et stratégies alimentaires d'une espèce indigène (*Salmo trutta*) et d'une espèce exogène (*Salvelinus fontinalis*) en situations d'allopatrie et de sympatrie. 2<sup>nd</sup> International Symposium on the Ecology of Stream Fish. Leon, Juin 2006 (Espagne)\*

Baraillé, L., Santoul, F., Defos du Rau, P., Bonifait, S. & Marty, P. 2006 Introduction d'espèce exogène : interactions avec les espèces autochtones : cas du Saumon de fontaine (*Salvelinus fontinalis*) dans les zones humides de la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage d'Orlu (Ariège). Rapport ONCFS, LEH, DIREN, Agence de l'Eau AG ; 46p

Bonifait, S. 2004 Etude préliminaire des relations entre le Saumon de Fontaine et les Odonates. Rapport de maîtrise, ONCFS, Université de Poitiers 22p.

HUET A., 2005. Essai d'évaluation de l'impact du Saumon de fontaine sur l'Euprocte des Pyrénées, *Euproctus asper*, dans les zones humides de la RNCFS d'Orlu – rapport de stage Master Environnement Université Paris XI, ONCFS.

MARTY P., Etude préliminaire des populations d'Euprocte des Pyrénées sur la réserve de chasse d'Orlu : autoécologie et relations avec les salmonidés – ONCFS, LEH, Agence de l'eau Adour-Garonne.

## **• Démarche partenariale de valorisation des travaux sur la réserve par l'intermédiaire de l'écotourisme.**

BERTHALON M.-Animation nature en milieu montagnard.-Saint-Gaudens : Off.Natl.Chasse, s.d.(1995), 46 p.

DEGELCH J.-A la rencontre de la montagne. Sur le sentier de la Réserve Nationale de Faune d'Orlu.-Orgeix : Synd.Intercommunal For.Pastoral Orgeix-Orlu, 1995, 129 p.

LHEZ Christophe, 2005, "L'écotourisme, un moyen de valoriser durablement le patrimoine naturel. Le cas de la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage d'Orlu", Mémoire DESS ADTM (Aménagement et Développement Transfrontaliers de la Montagne), Université Toulouse Le Mirail, 99 p

SECRAOUI Weiba, 2005, "L'Observatoire de la montagne, pour une éthique du tourisme en montagne", Mémoire DESS ADTM (Aménagement et Développement Transfrontaliers de la Montagne), Université Toulouse Le Mirail, 142 p

## **• Généralités**

Amand, B. & Prud'Homme, O. 2006 Essai d'évaluation de l'impact d'une espèce introduite emblématique, la marmotte, sur les oiseaux prairiaux de la Réserve d'Orlu. Rapport ONCFS, IUP Gap, Université de la Méditerranée, Aix-Marseille II, 123p.

BARBOIRON A.-Plan de gestion de la réserve nationale de chasse et de faune sauvage d'Orlu (09) 2002-2007.-s.l. : ONCFS - Del. Reg. Midi Pyrenees, s.d. (>2002), 121 p. + ann.

DEFOS DU RAU P., MENONI E., MENAUT P., PARIS A., SOULET D., ANDRE C., BEAUFOUR A.-Gestion des habitats de prairies subalpines sur la Réserve nationale d'Orlu (Ariège).-Faune sauvage, 2004, 262 : 53-59.

MENAUT P.-Délégation régionale Midi-Pyrénées - Réserve nationale de chasse et de faune sauvage d'Orlu (09) - Rapport d'activités année 2003.-O.N.C.F.S., 2004

MENAUT P.-Délégation régionale Midi-Pyrénées - Réserve nationale de chasse et de faune sauvage d'Orlu (09) - Rapport d'activités année 2004.-O.N.C.F.S., 2005, 32 p.

MENAUT P.-Délégation régionale Midi-Pyrénées - Réserve nationale de chasse et de faune sauvage d'Orlu (09) - Rapport d'activités année 2005.-O.N.C.F.S., 2006

MENAUT P.-Délégation régionale Midi-Pyrénées - Réserve nationale de chasse et de faune sauvage d'Orlu (09) - Rapport d'activités année 2006.-O.N.C.F.S., 2007

Muratet, J. Propositions de suivi et de gestion entomologiques des espèces de la Directive Habitat, RNCFS d'Orlu. Rapport ECODIV 52p.

OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE.-La Réserve de faune de la montagne d'Orlu (Ariège).-Paris : O.N.C., s.d., (1990), 8 p.

OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE.-La Réserve nationale de faune d'Orlu.-Paris : Off.Natl.Chasse, s.d.(1998), 4 p.

OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE.-Réserve nationale de chasse et de faune sauvage d'Orlu.-Paris : O.N.C.F.S (2005).

PARIS A.-Cartographie des habitats et des enjeux de conservation de la Réserve nationale de chasse et de faune sauvage d'Orlu (09).-Rennes-Portet sur Garonne : E.N.S.A. - Rennes - D.R. Midi Pyrénées ONCFS, Mem. Fin Et. Spec. Genie Environ., 2003, 40 p. + ann.

Paris, A., Defos du Rau, P., Castel, J.L., Menaut, P. & Ménoni, E. Perspectives de conservation des quelques espèces d'intérêt communautaire sur le site Natura 2000 FR7300831 de Quérigut-Orlu (Ariège). Forum des gestionnaires : **"Natura 2000, un outil de gestion du patrimoine naturel"**. Paris, mars 2006\*\*\*

Soulet, D. 2004 Inventaire des macrolépidoptères et des coléoptères patrimoniaux de la RNCFS d'Orlu, bilan des saisons 2003 et 2004, préconisations de gestion conservatoire. Rapport ONCFS 29p

## • **L'Isard**

ALLAINE D., MENAUT P., CATUSSE M., GAILLARD J.M., PEPIN D., 1991.Estimation des taux de survie par sexe chez l'isard adulte (*Rupicapra pyrenaica*). Gibier faune sauvage, 8 :55-64.

APPOLINAIRE J., MENAUT P., BERDUCOU C.-Le marquage visuel des isards.-Bull.Mens.Off.Natl.Chasse, 1992, 174 : 17-25

APPOLINAIRE J., BERDUCOU C., MENAUT P.-Le lacet à patte : une technique de capture pour les ongulés.-In : Actes Symp.techniques de capture et de marquage des ongulés sauvages. Mèze Hérault 20-22 mars 1990. Montpellier : O.N.C., DUBRAY D., éd., 1993 : 289-290.

APPOLINAIRE J., MENAUT P., BERDUCOU C.-Marquage visuel des isards (*Rupicapra pyrenaica*) : bilan des dispositifs utilisés de 1982 à 1990 dans trois territoires d'étude des Pyrénées.-In : Actes Symp.techniques de capture et de marquage des ongulés sauvages. Mèze Hérault 20-22 mars 1990. Montpellier : O.N.C., DUBRAY D., éd., 1993 : 235-243.

APPOLINAIRE J., THION N., DUMERC J.L., BERDUCOU C.-Restauration de populations d'isards (*Rupicapra pyrenaica pyrenaica*) dans les massifs de l'Eslibète et de l'Arbizon Néouvielle, Hautes-Pyrénées.-In : Actes Symp.techniques de capture et de marquage des ongulés sauvages. Mèze Hérault 20-22 mars 1990. Montpellier : O.N.C., DUBRAY D., éd., 1993 : 288.

BERDUCOU C.-Chamois et isards : bilan des captures par filets, pièges et engins divers réalisés en France au cours des trente dernières années (1958-1989).-In : Actes Symp.techniques de capture et de marquage des ongulés sauvages. Mèze Hérault 20-22 mars 1990. Montpellier : O.N.C., DUBRAY D., éd., 1993 : 113-120.

BERDUCOU C., NOVOA C., APPOLINAIRE J., MENAUT P., 2003. Statut et gestion de l'isard aux Pyrénées françaises. Communication. Jaca (Espagne), mars 2003, à paraître.

BRUSTET D., CATUSSE M.-Vers une meilleure gestion de l'isard.-Bull.Mens.Off.Natl.Chasse, 1995, 199 : 18-27.

CATUSSE M., 1994, La Réserve Nationale d'Orlu : objectifs et développement local, in: 1ères rencontres pyrénéennes Environn. et Dév., Andorre-La Vieille, 17-19 Nov. 1994, Atelier Espaces protégés, 11 p.

CATUSSE M.-Evolution de la kérato-conjonctivite en Ariège, sept. 1982.-Bull. Mens. Off. Natl. Chasse, dec. 1982, 64 : 26-34.

CATUSSE M., APPOLINAIRE J., MENAUT P.-Quelques conséquences de la capture et de la détention d'isards.-Bull.Inf.Pathol.Anim.Sauvages en France, 1994, 9 :109-115.

CATUSSE M., APPOLINAIRE J., MENAUT P.-Traumatismes dus à la capture et à la détention d'isards.-Bull.Mens.Off.Natl.Chasse, 1994, 190 : 22-25.

CHARRIER G., SAGARMINAGA Y., 1994. Essai de détermination des « stations-refuge d'isards » -par traitement d'images- dans la Réserve Nationale de chasse d'Orlu (Ariège). Mémoire DESS, Université P. Sabatier Toulouse. 20 pp. + annexes.

DE VULPILLIERES B., 2003. Cohabitation isards-moutons et transmission de maladies bactériennes. Mémoire DAA, INA Paris-Grignon. 58 pp. + annexes.

ESCUDIER T.-Approche de l'occupation de l'espace chez l'isard (*Rupicapra pyrenaica*) dans la Réserve Nationale de Chasse d'Orlu (Ariège), au cours du printemps 1987.-Toulouse : univ. P. Sabatier, D.E.A. Sci.Comportement et Neurosciences, 1987, 83 p.

FALLOUR D.-Suivi d'isards males équipés de colliers émetteurs. Aperçu géologique, floristique et faunistique de la Réserve d'Orlu (Ariège).-s.l. : Mem.Maitrise Sci.Nat. - I.R.G.M., s.d.(>1992), 48 p.+ann.

FRÖLICH K., JUNG S., LUDWIG A., LIECKFELDT D., GIBERT P., GAUTHIER D., HARS J. 2004 : « First evidence for a novel *Pestivirus* in Pyrenean chamois (*Rupicapra pyrenaica pyrenaica*) from France » Congrès EWDA Uppsala (Suède) 8-12 sept. 2004 p : 37.

FRÖLICH K., JUNG S., LIECKFELDT D., GIBERT P., GAUTHIER D., HARS J. 2005 : « Detection of a Newly Described *Pestivirus* of Pyrenean Chamois (*Rupicapra pyrenaica pyrenaica*) in France ». Journal of Wildlife Disease. p : 606-610.

FROMONT E., GAUTHIER D., GIBERT P., HARS J., CATUSSE M. 2001 : « Chlamydie et fièvre Q chez les ongulés de montagne : questions sur le seuil de positivité ». Médecine et maladies infectieuses. 31. Suppl.2, 311-312.

FROMONT E., GIBERT P., HARS J., GAUTHIER D., 2002. Chlamydiosis and Q fever in mountain ungulate populations : retrospective detection of epidemics. 5th international conference of the European Wildlife Disease Association. 8-12 mai 2002, Heildelberg (Allemagne).

FROMONT E., GIBERT P., HARS J., GAUTHIER D., 2002. Using seroprevalence data for the retrospective detection of epidemics : chlamydiosis and Q fever in mountain ungulate populations ». Third world conference on mountain ungulates. 10-15 juin 2002, Saragossa (Espagne).

FROMONT E., PIOZ M., GIBERT P., HARS J., GAUTHIER D. 2004 : « Do abortive diseases persist in populations of chamois (*Rupicapra rupicapra*) ? ». Congrès EWDA Uppsala (Suède) 8-12 sept. 2004 p : 38-39.

GERARD J.F. et RICHARD-HANSEN C., 1992, The basis of social organization of an Isard (*Rupicapra pyrenaica*) population : general social affinities as the basis of the social organization of an Isard (*Rupicapra pyrenaica*) population in an open mountain range. *Behav. Proc.*: 13 p.

GIBERT P., CUGNASSE J.M.; DUBRAY D., MALLET C. 1993 : « Surveillance sanitaire des Ongulés de montagne dans les réserves nationales de l'Office National de la Chasse en France ». *Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz.*, 12: 147.

GIBERT P. 1997 : « Protocole pratique de surveillance sanitaire d'une population d'ongulés sauvages de montagne (chamois, isards, mouflons, bouquetins) ». Doc. Interne ONC/CNERA Faune de montagne. Eybens 40p + annexes.

GIBERT P.-Le suivi sanitaire des isards (*Rupicapra pyrenaica*) dans les Pyrénées françaises et dans la RNCFS d'Orlu (Ariège - France).-*Bull. Inf. Pathol. Anim. Sauv. France*, 2004, 26 : 163.

GIBERT P.-Le suivi sanitaire des isards des Pyrénées françaises. Le réseau d'epidémio-surveillance SAGIR et la Réserve nationale de chasse et de faune sauvage d'Orlu (Ariège).-In : *El sarrío pirenaico Rupicapra p. pyrenaica : biologia, patologia y gestion* ; HERRERO J., ESCUDERO E., FERNANDEZ DE LUCO D., GARCIA-GONZALEZ R. eds., *Cons. Prot. Nat. Aragon*, 2004 : 103-111.

GIBERT P. 2004 : « Le suivi sanitaire des isards des Pyrénées françaises. Réseau d'épidémio-surveillance dans la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage d'Orlu (Ariège). Rapport scientifique 2003. ONCFS. 53-56.

GIBERT P. 2004 : « Suivi sanitaire des ongulés sauvages de montagne ». In « Protocoles normalisés de dénombrement et de suivi de la faune sauvage ». *Fiches techniques ONCFS*.

GIBERT P. 2005 : « Le suivi sanitaire des isards des Pyrénées françaises. Le réseau d'épidémio-surveillance SAGIR et la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage d'Orlu (Ariège) » *El sarrío pirenaico (Rupicapra p. pyrenaica) : biologia, patologia y gestion*. Publi. Consejo Prote. Naturaleza Aragon. 103-116.

GIBERT P., CRAMPE J.P.-Le suivi sanitaire des isards de la chaîne pyrénéenne française. Exemples de la Réserve nationale de chasse et de faune sauvage d'Orlu et du parc national des Pyrénées.-In : *Primeras jornadas pirenaicas sobre el Sarrío*, 12-14 marzo 2003, Jaca, Aragon. ESCUDERO E., HERRERO J., et al., coord., 2003 : 8.

GIBERT P. 2006 : « Le suivi sanitaire des ongulés sauvages dans les espaces protégés de montagne gérés par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage ». *Rapport Conseil Scientifique ONCFS*. 20 p.

HANSEN E., RICHARD-HANSEN C., MENAUT P.-Mise au point d'une méthode de captures multiples d'isards (*Rupicapra pyrenaica*) par enclos-piège.-In : *Actes Symp.techniques de capture et de marquage des ongulés sauvages*. Mèze Hérault 20-22 mars 1990. Montpellier : O.N.C., DUBRAY D., ed., 1993 : 121-126.

- LAMERENX F.-Approche de la notion de groupe chez l'Isard pendant la période d'élevage des jeunes, à partir d'un individu cible, dans la Réserve nationale de chasse d'Orlu (Ariège).-Saint Pee sur Nivelles : Etablissement d'enseignement agricole "Saint Christophe", Rapport stage, 1988.
- LAMERENX F., CHADELAUD H., 1991. A propos de la conservation de l'environnement. Influence de la présence humaine sur l'occupation spatio-temporelle et l'activité des isards dans la réserve d'Orlu. D.E.S.U. Université P. Sabatier, Toulouse.
- LAMERENX F., CHADELAUD H., BARD B., PEPIN D.-Influence of the proximity of a hiking trail on the behaviour of Isards (*Rupicapra pyrenaica*) in a Pyrenean reserve.-In : Ongules/Ungulates 91, SPITZ F., et al.eds. Paris-Toulouse : S.F.E.P.M.-I.R.G.M., 1992 : 605-608.
- LEBASSARD D.-Utilisation des observations directes et du radio-tracking pour l'étude de l'occupation de l'espace chez l'Isard (*Rupicapra pyrenaica*) dans la Réserve nationale de chasse d'Orlu (Ariège).-Toulouse : I.R.G.M., Dijon : E.N.I.T.A., Mem.fin etudes, 1987, 59 p. + ann.
- LEDUC J., APPOLINAIRE J., MENAUT P., NOVOA C., 2003. Dynamique des populations d'isards dans les Pyrénées. Colloque Pestivirose de l'isard. 12 mai 2003. Montgaillard. Ariège.
- LENOBLE S.-Etude des maladies abortives chez les Ongulés sauvages.-Lyon : Univ. Cl. Bernard, DEA Analyse et model. Syst. Biol., 2002, 30 p.
- LEVET M., 1992, Approche de l'organisation socio-spatiale de cinq mâles isards (*Rupicapra pyrenaica* p.) dans la réserve d'Orlu (Ariège). Mémoire de D.E.S.S., Université P. Sabatier, Toulouse - I.N.R.A.-I.R.G.M. 28 p.
- LEVET M.-Approche de l'organisation socio-spatiale chez l'isard (*Rupicapra pyrenaica* p.), par le suivi de mâles marqués au printemps, dans la Réserve d'Orlu (Ariège).-Toulouse : Univ.P.Sabatier, D.E.A. Sci. du comportement Neurosci.cognitives - I.R.G.M., 1993, 42 p.
- LEVET M., PEPIN D.-Sociabilité et domaine vital d'isards (*Rupicapra pyrenaica*) mâles au printemps à Orlu (Ariège).-Gibier Faune Sauvage Game Wildl., 1994, 11, mars : 51-64.
- LOISON A., 1990, Structure de groupe et dynamique d'une population d'isards (*Rupicapra pyrenaica*) dans la réserve nationale de chasse d'Orlu. Mémoire de maîtrise. Université C. Bernard. Lyon I. 30 p.
- LOISON A.-Approches intra- et inter-spécifiques de la dynamique des populations : l'exemple du chamois.-Lyon : Univ.Cl.Bernard, Thèse Doct., 1995, 247 p.+annexes.
- LOISON A.-Approches intra- et inter-spécifiques de la dynamique des populations : l'exemple du chamois.-Lyon : Univ.Cl.Bernard, These Doct., 1995, 247 p.+annexes.
- LOISON A., JULLIEN J.M. et MENAUT P., 1999. Subpopulation structure and dispersal in two populations of chamois. *Journal of Mammalogy*, 80 (2) : 620-632.
- LOISON A., JULLIEN, J.M., MENAUT, P. 1999. Relationship between chamois and isard survival and variation in global and local climate regimes : contrasting examples from the Alps and Pyrenees. *Ecol. Bull.* 47: 126-136.
- LOISON A., JULLIEN J.M., DUBRAY D., 2002. Spatial variation of life history traits in a population of chamois *Rupicapra rupicapra*. Communication. III World Conference on Mountain Ungulates. Saragosse (Espagne), juin 2002.
- LOISON A. et al., 2003. Démographie comparée de l'isard et du chamois. Premières journées pyrénéennes sur l'Isard. Communication. Jaca (Espagne), mars 2003, à paraître.

MATHIEU R.-Cartographie estivale des isards marqués à la Réserve Nationale de Chasse d'Orlu, Massif Roc Blanc-Carlit (Ariège).- Purpan (Hte Garonne) : Ecole Sup. d'Agriculture, 1988, 31 p.

MENAUT P.-Capture de chevreux d'isards a l'aide de chiens, récit d'une opération réussie.- Bull.Mens.Off.Natl.Chasse, 1996, 211 : 22-25.

MENAUT P.-Domaines vitaux des isards d'Orlu.-Bull.Mens.Off.Natl.Chasse, 1997, 221 : 10-13, fig.

MENAUT P.-Evolution de la kérato-conjonctivite dans le département de l'Ariège.- Bull.Mens.Off.Natl.Chasse, 1982, 64 : 35.

MENAUT P., et coll.-Capture d'isards, au printemps et en automne, au moyen du lacet a pattes, dans la Réserve nationale d'Orlu.-Bull.Mens.Off.Natl.Chasse, 1994, 194 : 2-8.

MENAUT P., LOISON A.-Capture d'isards par filet propulsé.-Bull.Mens.Off.Natl.Chasse, 1994, 195 : 9-13.

N'DA L.-Impact de la présence estivale des animaux domestiques sur l'Isard (*Rupicapra pyrenaica*) dans la Réserve d'Orlu : Relation spatio-temporelle.-Montpellier : E.N.G.R.E.F., 1988, 75 p.

ORLANDINI V.-La caractérisation botanique et agronomique des formations végétales. Son utilité pour la compréhension des stratégies d'utilisation de l'espace des ongulés sauvages. Cas de l'Isard (*Rupicapra rupicapra pyrenaica*) dans la Réserve nationale de chasse d'Orlu (Ariège).-Montpellier-Toulouse : E.N.S.A.-I.N.R.A.-I.R.G.M., Dipl.Agro.Appr., 1991, 38 p.+ann.

PEPIN D.-Elaboration et mise en oeuvre de méthodes d'évaluation de l'influence des activités humaines sur divers aspects de la biologie de l'Isard.-Paris, INRA, 1991.

PEPIN D., ABEGG C., RICHARD C.-Diurnal activity patterns within female herds of isard around parturition time.-Can.J.Zool., 1991, 69 : 776-782.

PEPIN D., CARGNELUTTI B., MANN C.S., JANEAU G., MENAUT P.-Perturbations comportementales à court terme consécutives au marquage chez l'isard.-In : Actes Symp.techniques de capture et de marquage des ongulés sauvages. Mèze Hérault 20-22 mars 1990. Montpellier : O.N.C., DUBRAY D., ed., 1993 : 269-272.

PEPIN D., LAMERENX F.-Environnement socio-spatial d'une femelle d'Isard (*Rupicapra pyrenaica*) avant et après mise bas.-Gibier Faune Sauvage Game Wildl., 1995, 12, Dec. : 271-288.

PEPIN D., LEVET M., JOACHIM J., CARGNELUTTI B.-Role of mixed pasture-forest mountain ecosystem in the sexual segregation of adult isards *Rupicapra pyrenaica*.-In : 'Forest and wildlife...towards the 21 st century' XXI U.I.G.B.Congress, Halifax, Canada, August 15-20 1993.-THOMPSON I.D., ed.Can.Forest Serv., 1994, Vol. II : 356-360.

PEPIN D., LEVET M., RICHARD-HANSEN C., CARGNELUTTI B., MENAUT P.-Organisation socio-spatiale des isards de la Réserve d'Orlu. Mise en évidence par l'observation de mâles marqués.- Bull.Mens.Off.Natl.Chasse, 1993, 185 : 22-28.

PEPIN D., MANN C.S., JANEAU G., CARGNELUTTI B., MENAUT P. -Utilisation de la biotélémetrie pour l'étude du rythme d'activité journalier chez l'Isard (*Rupicapra pyrenaica*).-Gibier Faune Sauvage, 1989, 6, mars : 43-56.

- PEPIN D., MENAUT P., DESNEUX L., CARGNELUTTI B..-Seasonal changes in the use of space by Isards (*Rupicapra pyrenaica*) in a protected area.-In : Ongules/Ungulates 91, SPITZ F., et al.eds. Paris-Toulouse : S.F.E.P.M.-I.R.G.M., 1992 : 327-330.
- PEPIN D., N'DA L..-Spatial and temporal relationships between sheep and a protected population of Isards (*Rupicapra pyrenaica*) during daytime in summer.-In : Ongules/Ungulates 91, SPITZ F., et al.eds. Paris-Toulouse : S.F.E.P.M.-I.R.G.M., 1992 : 331-333.
- PEPIN D., N'DA L..-Interaction between wild and domestic ungulates during the mountain summer grazing season in a french pyrenean reserve.-In : 20th Congr.Int.Union Game Biol., Godollo, Hungary, August 21-26, 1991 : 483-488.
- PEPIN D., RICHARD-HANSEN C., LAMERENX F. et MENAUT P., 1996, On the concept of group in isard (*Rupicapra pyrenaica*). Proceedings of the I European Congress of Mammalogy, Museu Bocage, Lisboa: 225-235.
- PEPIN D., RICHARD C., CARGNELUTTI B., MENAUT P..-Etudes éco-éthologiques menées sur l'Isard dans la Réserve de faune d'Orlu (Ariège).-Bull.Mens.Off.Natl.Chasse, 1990, 151 : 32-36.
- PEPIN D., RICHARD C., LAMERENX F., MENAUT P.-On the concept of group in Isard (*Rupicapra pyrenaica*). First European Congress of Mammalogy. Lisboa, Portugal. 1992.
- PIOZ M..-Conséquences du parasitisme sur la dynamique des populations d'hôtes : exemples d'agents abortifs dans des populations de chamois (*Rupicapra rupicapra*) et d'isards (*Rupicapra pyrenaica*).-Lyon : Thèse Univ. Claude Bernard, 2006, 199 p.
- PIOZ M., LOISON A., GAUTHIER D., GIBERT P., ARTOIS M., FROMONT E. 2006 : « Des maladies bactériennes peuvent-elles influencer le succès reproducteur des femelles de chamois (*Rupicapra rupicapra*) ? ». BIPAS AFSSA Nancy Vol 25 (1), 118-136.
- PIOZ M., GIBERT P., ARTOIS M., FROMONT E..-Epidemiologie du pestivirus de l'Isard et dynamique de la population : l'exemple de la population d'isards de la Réserve nationale de chasse et de faune sauvage d'Orlu 1995-2004.-Bull. Inf. Pathol. Anim. Sauv., 2005, 28 : 196-205.
- PIOZ M., LOISON A., GIBERT P., ARTOIS M., GILOT-FROMONT E. 2006 : « Do abortive infections decrease survival in pyrenean chamois (*Rupicapra pyrenaica pyrenaica*)? VII conference of the European Wildlife Diseases Association. 27-30 septembre 2006 Aosta Italy. p :35.
- Pioz M., Loison A., Gibert P., Dubray D., Menaut P., Le Tallec B., Artois M., Gilot-Fromont E. 2007. Transmission of a pestivirus infection in a population of Pyrenean chamois. Veterinary Microbiology 119: 19-30.
- POULAIN J.M..-La Réserve nationale d'Orlu (Ariège). Contribution à l'étude du piégeage et de la capture de l'Isard.-Toulouse : Thèse E.N.V., 1990, 107 p.
- REYNAL J.A..-Etude sérologique de maladies abortives non réglementées chez les isards et les ovins de la Réserve de chasse et de faune sauvage d'Orlu (09).-Toulouse:Thèse Ec.Natle Vet., 2004, 217p.
- RICHARD C..-Variations de la structure spatiale de groupes d'Isards (*Rupicapra rupicapra*) dans la Réserve d'Orlu.-Toulouse : Univ.P.Sabatier (Sciences) D.E.S., 1987, 61 p.
- RICHARD C..-Tendances sociales chez l'Isard (*Rupicapra pyrenaica*) dans la Réserve d'Orlu.-Toulouse : Univ.P.Sabatier, D.E.A. Sci. Comportement Neurosciences, 1988, 100 p.



RICHARD C., MENAUT P., 1989. Seasonal changes in group size and association patterns in a dense population of Isard (*Rupicapra pyrenaica*). World Conference on Mountain Ungulates. Camerino, Italy.

RICHARD C., PEPIN D., 1990. Variations des distances interindividuelles à l'intérieur de groupes d'isards au pâturage. Bull. S.F.E.C.A. (Société Française d'Etude du Comportement Animal). 5(2) : 47-52.

RICHARD C., PEPIN D.-Seasonal variation in intragroup-spacing behavior of foraging isards (*Rupicapra pyrenaica*).- J. Mammal., 1990, 71, 2 : 145-150.

RICHARD-HANSEN C.-Associations between individually marked Isards (*Rupicapra pyrenaica*) : seasonal and inter-annual variations. In : SPITZ F. et al. - Ongulés/Ungulates, 1992, 91. - Paris-Toulouse, éd. SFPEM-IRGM : 299-304.

RICHARD-HANSEN C.-Socialisation et Modalités d'Organisation Sociale chez l'Isard (*Rupicapra pyrenaica* p.) dans le cadre des théories systématiques et d'auto-organisation. Implications évolutives.- Toulouse (Hte Garonne) : Univ. P. Sabatier et Inst. Rech. Gds Mamm. Doct. Biol. Comportement, 1992, 82 p.

RICHARD-HANSEN C.-Social interactions in Isard kids *Rupicapra pyrenaica* p. (*Artiodactyla* : *Bovidae*) : possible influence on development of social bonding.- Ethology, 1993, 94, 4 : 291-305.

RICHARD-HANSEN C., CAMPAN R.- Social environment of isard kids *Rupicapra pyrenaica* p. during their ontogeny.- Z. Saeugetierkd., 1992, 57, 6 : 351-363.

RICHARD-HANSEN C., GONZALEZ G., GERARD J.F.-Structure sociale de l'Isard (*Rupicapra pyrenaica*) dans trois sites pyrénéens.-Gibier Faune Sauvage, 1992, 9, Juin : 137-149.

RICHARD-HANSEN C.-Aspects comportementaux liés à la capture et au marquage de chevreaux d'isard (*Rupicapra pyrenaica*).-In : Actes Symp.techniques de capture et de marquage des ongulés sauvages. Mèze Hérault 20-22 mars 1990. Montpellier : O.N.C., DUBRAY D., ed., 1993 : 261-267,.

RICHARD-HANSEN C., PEPIN D., CARGNELUTTI B., MENAUT P.-Organisation socio-spatiale des isards de la Réserve d'Orlu mise en évidence par l'observation de femelles marquées.- Bull.Mens.Off.Natl.Chasse, 1993, 181 : 8-15.

SALZARD F.-Etude, mise au point et perfectionnement d'une méthode de captures multiples d'isards (*Rupicapra pyrenaica*) par enclos piège à cotes tombants.-s.l., n.d.(1993), Rapport stage B.T.A. gestion faune sauvage, 21 p.+ann.