



Groupe « Bécassines »



LETTRE D'INFORMATION N° 2 – OCTOBRE 2005

EDITORIAL

Le baguage constitue le fer de lance de nos actions sur les bécassines en migration, en hivernage, voire nicheuses en France. Notre objectif est de marquer 1 000 oiseaux par an ! Le rythme actuel de formation (2 stages au cours de l'hiver 2004-2005) permet de renforcer le Groupe « Bécassines » d'une trentaine de membres chaque année. Grâce à ce développement, le nombre de captures annuelles continue de croître et l'objectif devrait être atteint en 2005. Nous comptons sur vous pour relever le défi !

Parallèlement, la base de données s'étoffe et nécessite une gestion informatique performante. Dans les prochains mois, l'ensemble des informations récoltées seront traitées sous le logiciel Access qui devraient conduire à une exploitation plus aisée des données.

La bonne répartition géographique des membres du Groupe « Bécassines », essentielle pour couvrir les meilleurs sites de baguage français, a cependant un revers : l'isolement des équipes et un éloignement important avec l'animateur national. Un regroupement entre départements voisins pour des opérations ponctuelles peut pallier ce problème. Mais, pour faciliter les échanges entre nous, des réunions de travail par région seront programmées dès cet automne. Notre souhait est de recueillir sur place les avis des uns et des autres sur les projets en cours, et d'apporter aides et conseils pour améliorer (encore et toujours !) votre réussite dans les captures.

Enfin, nous n'oublions pas que les bécassines sont un gibier prisé par de nombreux chasseurs spécialistes. Nos contacts avec le CICB (Club International des Chasseurs de Bécassines), ne cessent de se conforter. Une invitation à l'assemblée générale du Club en avril dernier nous a permis de présenter les travaux du groupe.

A vos filets, nasses et matoles. Et à bientôt sur le terrain !

Gilles Leray et Yves Ferrand.

Activités du Groupe « Bécassines »



Deux nouveaux stages ont été organisés durant l'hiver 2004-2005, en collaboration avec le Muséum national d'histoire naturelle. Le premier a eu lieu en octobre 2004 au loch de Guidel, dans le Morbihan, grâce au concours de la Fédération départementale des Chasseurs. Au total, 18 nouveaux bagueurs, tous professionnels des Fédérations, ont été reçus à l'examen.



Direction des études et de la recherche - CNERA Avifaune migratrice

Groupe « Bécassines » - 53, rue Russeil - 44000 Nantes - tél : 02.51.25.07.88 et fax : 02.40.48.14.01
e.mail : g.leray@oncfs.gouv.fr

En février, un second stage a eu lieu au Massereau, en Loire-Atlantique. Douze agents techniques et techniciens de l'ONCFS, ainsi qu'un technicien de Fédération et un président de GIC, ont obtenu leur carte de bagueur « Bécassines ».

Aujourd'hui, le Groupe « Bécassines » comprend **74 personnes** actives[ONCFS (41), FDC (30), Parc régional (1), Parc national (1), GIC (1)]. Les départements du littoral Manche-Atlantique sont tous pourvus d'au moins un bagueur. Nos efforts doivent maintenant porter sur le littoral méditerranéen. A l'intérieur du pays, il nous paraît souhaitable de privilégier l'axe Rhin-Rhône, sans négliger d'autres régions où des potentialités de capture existent, comme par exemple le Massif Central.

Les régions les plus favorables seront donc bientôt totalement couvertes. A l'avenir, le développement du Groupe « Bécassines » pourra se poursuivre dans des secteurs sans doute moins riches globalement mais qui peuvent offrir ponctuellement des potentialités de capture intéressantes.




Figure 1 : Départements avec au moins un bagueur de bécassines. En noir, nouveaux départements en 2005.

Cet automne un stage de baguage est programmé dans le Doubs, dans la Réserve naturelle du Drugeon. Un autre stage est prévu à l'automne 2006.

Bilan 2004

Au total 657 bécassines (dont 85 bécassines sourdes) ont été baguées en 2004.

Plus de 20 contrôles et reprises ont eu lieu en 2004. Un bilan complet est prévu pour 2006. Bien sûr, il y a plus de contrôles là où il y a beaucoup d'oiseaux bagués, par exemple cette année dans le Morbihan (dont des bécassines sourdes), mais aussi dans le Doubs, la Manche ou l'Eure comme auparavant en Gironde.

On peut noter un oiseau bagué en Belgique et repris en Charente-Maritime le 24/10/2004 et un oiseau bagué dans le Cantal, repris également en Charente-Maritime le 17/11/2004.

Réunions d'informations

Les activités du Groupe « Bécassines » ont été présentées à :

- une réunion d'information à la Maison de la Chasse et de la Nature du Doubs, le 12 avril, à l'initiative de la Fédération départementale des chasseurs,
- l'Assemblée générale du CICB, à Saint Jean-de-Monts, en Vendée, le 30 avril.

Bilan 1998 - 2004

Depuis 1998, 2009 bécassines ont été baguées par notre Groupe (fig. 2) ! De nouveaux sites très favorables aux captures sont apparus : le loch de Guidel et la région de Muzillac dans le Morbihan, le Doubs et notamment la vallée du Drugeon, la Grand Mare dans l'Eure. Ces quelques sites phares ne doivent pas faire oublier d'autres départements où plusieurs dizaines d'oiseaux ont été marqués : Manche, Gironde, Cantal, Charente-Maritime, Pas-de-Calais, Saône-et-Loire, Ile-et-Vilaine, La tendance à l'augmentation des captures annuelles se poursuit, comme en témoigne la figure 3.





Figure 3 : Evolution inter-annuelle du nombre de bécassines baguées depuis 1998.

Figure 2 : Nombre de bécassines baguées par département depuis 1998.

Rappels

Le baguage demande de la précision et de la rigueur. Toutes les règles ne sont pas totalement suivies (rappelez-vous les cours du stage de formation !!!), ce qui entraîne des difficultés de saisie. Nous vous rappelons donc les principes essentiels.

- ❑ La saisie des données doit impérativement se faire sous Excel sous la forme suivante :

| Centre* | Bague | Baguage (B) ou Contrôle (C) | Date | Dpt | Localité | Lieudit | Espèce** | Sexe | Age | Aile pliée (mm) | Bec (mm) | Poids (g) | Observations |
|---------|--------|-----------------------------|----------|-----|----------|-----------|----------|------|-----|-----------------|----------|-----------|--------------|
| FRP | M00001 | B | 31/12/04 | 44 | Frossay | Massereau | GAL GAL | M | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

* FRP en cas de baguage ou contrôle en France, autre (cf liste) en cas de contrôle de bague étrangère

** Bécassine des marais : GAL GAL ; Bécassine sourde : LYM MIN ; Bécassine double : GAL MED

- ❑ Les mensurations : aile pliée, bec et poids doivent impérativement figurer sur le bordereau de saisie. L'adiposité et la longueur du tarse sont recommandées.
- ❑ La lettre du n° de la bague doit obligatoirement être mentionnée.

□ L'âge se note :


| <i>Date de capture</i> | <i>Juvenile</i> | <i>Adulte</i> |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1 ^{er} juillet / 31 décembre | 1A | +1A |
| 1 ^{er} janvier / 31 mars | 2A | +2A |
| 31 mars / 1 ^{er} juillet | +1A | +1A |

**Ce fichier est à renvoyer à g.leray@oncfs.gouv.fr, accompagné d'une sortie papier.
L'envoi se fait en deux temps : fin décembre et mi-mai**

Rappel pour la détermination du sexe et de l'âge : seules les **petites** et **moyennes couvertures** sont à prendre en compte.

Actualités diverses

Deux nids de bécassines ont été signalés au printemps 2005, l'un dans la vallée du Drugeon (Doubs), l'autre sur la tourbière de Lascols (Cantal). Dans ce dernier cas, les poussins n'ont pas été trouvés après l'éclosion, mais un jeune au vol peu assuré a pu être capturé et bague 20 jours plus tard (photo). En outre une nichée juste éclosie a été trouvée le 29 juin dans la région de Vladimir en Russie à l'occasion d'une mission.



Ph : Arnaud Lafon

Deux conventions de recherches entre l'ONCFS et la *Russian Bird Conservation Union* arrivent à leur terme début 2006. Les travaux réalisés depuis 3 années par des biologistes russes devraient conduire à une estimation des effectifs nicheurs de Bécassine des marais pour la Russie centrale, voire la Russie européenne, et celle des effectifs nicheurs de Bécassine sourde pour la partie européenne de son aire de reproduction (essentiellement la *Bol'shezemel'skaja Tundra*). Une communication sur une méthode de recensement spécifique à la Bécassine sourde, mise au point dans le cadre de ces conventions, a été présentée au 6th *Woodcock & Snipe Workshop* qui s'est tenu à Nantes en 2003. Les actes devraient être disponibles d'ici la fin 2005.