

<http://www.oncfs.gouv.fr/spip.php?article1843>



Le castor Gratouille retrouvé 9 ans après

- L'ONCFS en Région - Auvergne Rhône-Alpes - Actualités -

Date de mise en ligne : lundi 29 février 2016

Copyright © ONCFS - office national de la chasse et de la faune sauvage -

Tous droits réservés



Le castor d'Europe Gratouille 205 a été retrouvé 9 ans après son relâcher, à 22km de distance

Le 9 novembre 2015, Pierre Séguin, agent du service départemental ONCFS de l'Ardèche découvre un castor d'Europe écrasé sur la déviation de Beauchastel.

Particularité : l'animal porte un collier émetteur à la base de la queue !

Après recherche, il s'agit du castor Gratouille capturé et relâché, par le SD 07, 9 ans plus tôt, à Cruas distant de 22 km .

Historiquement, tout débute le 6 décembre 2005 : la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) découvre un terrier-hutte occupé par les parents et 2 subadultes (Gratouille et Fripouille) au coeur d'une future halte fluviale à Cruas.



L'ONCFS SD 07 est averti par l'association Castor et Homme de la présence de ces castors. Après des réunions de concertation, une autorisation de destruction est délivrée sous condition notamment d'un suivi télémétrique des castors délogés.

Les 4 castors sont capturés fin septembre 2006 et marqués en vue de leur relâcher. Après une recapture en décembre 2006 pour changer son équipement émetteur, Gratouille ne donnera plus de nouvelles à partir de mars 2007. Les suivis télémétriques seront réalisés par l'ONCFS en lien avec l'association Castor et Homme.

Aujourd'hui, la mort de « Gratouille 205 » nous apprend que :

- . l'émancipation des subadultes peut se faire assez loin de leur zone de naissance,
- . leur durée de vie en milieu naturel peut atteindre plus de 10 ans
- . le système de fixation de l'équipement télémétrique VHF à la racine de la queue est efficace.

Mais elle pose des questions :

- . Comment s'est déroulée l'émancipation du jeune castor ?
- . Depuis combien de temps était-il installé à proximité ?
- . S'est-il reproduit ?
- . Est-il représentatif du comportement des subadultes ?

article rédigé sur la base du rapport de Castor et Homme - 2015

